



GRASSACCORD

GA-F00005 · v1

Heliotrope Veil

Iris cipriato sotto un velo di vaniglia

FLOREALE · AMBRATO CIPRIATO · 13 MATERIE · 1,000 PARTI

GRASSACCORD OPEN LIBRARY · FORMULA DI STUDIO



GRASSACCORD OPEN LIBRARY · FORMULA DI STUDIO

Heliotrope Veil

Iris cipriato sotto un velo di vaniglia

FAMIGLIA	LOTTO	MATERIE PRIME	IDEALE PER
Floreale · Ambrato cipriato	1,000 parti	13	Profumo alcolico

I Nota del profumiere

La luce del tardo pomeriggio filtra da una sottile tenda di seta su una vecchia toeletta. Il primo respiro è il bergamotto — luminoso, un po' amaro, come un tè con una fetta di scorza — che si solleva per qualche minuto prima che la stanza si posi in qualcosa di più morbido: radice di iris essiccata, eliotropio bianco dalla dolcezza di mandorla e un filo limpido di gelsomino.

Poi il velo scende. I metiliononi sono quasi un quinto della formula e rendono tutto cipriato; la cumarina, un tocco di balsamo simile alla tonka e un velo di vaniglia lo scaldano dal basso, mentre un muschio pulito, un po' di sandalo e un'ambra secca lo tengono vicino alla pelle. Una traccia di pesca impedisce alla cipria di diventare polverosa. Osserva come la materia più abbondante, il bergamotto, apre la porta e se ne va — ed è la cipria che ricordi.



30.9%

Quasi un terzo del lotto è bergamotto, eppure non è un agrumato. Il bergamotto svanisce entro un'ora; il 19.3% di metiliononi, con eliotropio, cumarina e vaniglia, è la cipria che resta.

LA LEZIONE DI QUESTA FORMULA


II Struttura olfattiva

QUOTA DEL CONCENTRATO

Luce agrumata	Bergamot essential oil		30.9%
Cipria di iris	Iralia Total		19.3%
Diffusione	Hedione		12.8%
Dolcezza di fieno	Coumarin		9.7%
Muschio di pelle	Habanolide		8.9%
Legno morbido	Sandalwood Givco 203		3.0%
Cipria di mandorla	Heliotropin		2.6%
Balsamo tonka	Florex		1.1%
Scorza di limone	Citral		1.0%
Floreale fresco	Linalool		1.0%
Buccia di pesca	gamma-Undecalactone		0.7%
Velo di vaniglia	Ethyl vanillin, puro		0.51%
Ambra secca	Cetalox, puro		0.39%

III Come si sviluppa

SU MOUILLETTE



Un'illustrazione della nota del profumiere, non una misura — i tempi cambiano con dose, base e temperatura.



IV Formula

PARTI IN PESO

N.	MATERIA PRIMA	CAS	DILUI- ZIONE	PARTI	%	% PURO	RUOLO	PESATO
01	Bergamot Essential Oil	8007-75-8	—	309	30.9	30.9	Luce agrumata	
02	Iralia Total	1335-46-2	—	193	19.3	19.3	Cipria di iris	
03	Hedione	24851-98-7	—	128	12.8	12.8	Diffusione	
04	Coumarin	91-64-5	—	97	9.7	9.7	Dolcezza di fieno	
05	Habanolide	111879-80-2	—	89	8.9	8.9	Muschio di pelle	
06	Ethyl Vanillin	121-32-4	10%	51	5.1	0.51	Velo di vaniglia	
07	Cetalox	6790-58-5	10%	39	3.9	0.39	Ambra secca	
08	Sandalwood Givco 203	base commerciale	—	30	3.0	3.0	Legno morbido	
09	Heliotropin	120-57-0	—	26	2.6	2.6	Cipria di mandorla	
10	Florex	69486-14-2	—	11	1.1	1.1	Balsamo tonka	
11	Citral	5392-40-5	—	10	1.0	1.0	Scorza di limone	
12	Linalool	78-70-6	—	10	1.0	1.0	Floreale fresco	
13	gamma-Undecalactone	104-67-6	—	7	0.7	0.7	Buccia di pesca	
Totale				1,000	100.0	91.90	+ 8.10 di diluente	

V Dosaggio consigliato

Profumo alcolico · idroalcolica

5%



VI In scala

GRAMMI

N.	MATERIA PRIMA	10 G	50 G	100 G
01	Bergamot Essential Oil	3.09	15.45	30.90
02	Iralia Total	1.93	9.65	19.30
03	Hedione	1.28	6.40	12.80
04	Coumarin	0.97	4.85	9.70
05	Habanolide	0.89	4.45	8.90
06	Ethyl Vanillin 10%	0.51	2.55	5.10
07	Cetalox 10%	0.39	1.95	3.90
08	Sandalwood Givco 203	0.30	1.50	3.00
09	Heliotropin	0.26	1.30	2.60
10	Florex	0.11	0.55	1.10
11	Citral	0.10	0.50	1.00
12	Linalool	0.10	0.50	1.00
13	gamma-Undecalactone	0.07	0.35	0.70
	Totale	10.00	50.00	100.00

VII Come comporre

1. Prepari le due soluzioni al 10%: 1 g di Ethyl vanillin + 9 g di diluente e 1 g di Cetalox + 9 g di diluente (DPG o alcol da profumeria). Sono entrambi solidi; scaldi delicatamente finché sono del tutto limpidi, poi lasci riposare 24 h.
2. Sciolga la Coumarin e l'Heliotropin nell'Iralia Total e nell'Hedione.
3. Aggiunga Habanolide, Sandalwood Givco 203, Florex e gamma-Undecalactone.
4. Aggiunga linalool, citral e l'olio essenziale di bergamotto, poi per ultime le due soluzioni. Mescoli delicatamente, chiuda e lasci riposare 48 h al fresco e al buio prima di provarlo al 5% in alcol.



VIII Note sulle materie

1 DI 2

Bergamot essential oil

Olio essenziale naturale · CAS 8007-75-8

Luminoso e leggermente amaro, con uno slancio floreale di tè. Al 30.9% è la luce d'apertura che si dirada per rivelare la cipria. Contiene naturalmente furocumarine; per i prodotti per la pelle usi una qualità a ridotto contenuto di furocumarine.

grassaccord.com/ingredients/bergamot-essential-oil

Hedione (metil diidrojasmonato)

C13H22O3 · 226.31 · CAS 24851-98-7

Gelsomino trasparente e arioso. Al 12.8% apre spazio dentro la cipria, così il velo risulta leggero e non polveroso.

grassaccord.com/ingredients/methyl-dihydrojasmonate-hedione

Habanolide

C15H26O2 · 238.37 · CAS 111879-80-2

Un muschio di pelle pulito e morbido con un lieve bagliore metallico. All'8.9% è il tessuto sotto la cipria e tiene il profumo vicino alla pelle per ore.

grassaccord.com/ingredients/habanolide

Iralia Total (metiliononi)

C14H22O · 206.32 · CAS 1335-46-2

Iris e violetta cipriati su un legno morbido. Al 19.3% è il volto di questa formula — la cipria che resta quando l'agrume se n'è andato. Contiene alfa-isometilionone, allergene elencato nell'UE.

grassaccord.com/ingredients/iralia-total

Coumarin

C9H6O2 · 146.14 · CAS 91-64-5

Fieno secco dal calore dolceamaro. Al 9.7% dà alla cipria un corpo caldo e si unisce all'eliotropina nella sua dolcezza di mandorla. Allergene elencato nell'UE.

grassaccord.com/ingredients/coumarin

Ethyl vanillin

C9H10O3 · 166.17 · CAS 121-32-4

Una vaniglia ricca, più forte della vanillina. Pesata come soluzione al 10% dà lo 0.51% puro — un velo, non un dessert. Col tempo può colorare una miscela.

grassaccord.com/ingredients/ethyl-vanillin



VIII Note sulle materie

2 DI 2

Cetalox (ambrossido)

C16H28O · 236.39 · CAS 6790-58-5

Ambra pulita e secca dal profilo minerale. Come soluzione al 10% (0.39% puro) stende un bagliore secco sotto vaniglia e muschio. È un solido; scioglilo prima del tutto.

grassaccord.com/ingredients/ambroxan

Heliotropin (piperonale)

C8H6O3 · 150.13 · CAS 120-57-0

Il profumo dei fiori di eliotropio: mandorla morbida e cipria. Al 2.6% dà il nome a questa formula e la sua tenera dolcezza da fiore di ciliegio. Un solido; scioglilo per primo.

grassaccord.com/ingredients/heliotropin-piperonal

gamma-Undecalactone

C11H20O2 · 184.27 · CAS 104-67-6

Buccia di pesca matura, cremosa e molto intensa. Allo 0.7% arrotonda la cipria con una lieve morbidezza fruttata — ne basta una traccia.

grassaccord.com/ingredients/gamma-undecalactone

Linalool

C10H18O · 154.25 · CAS 78-70-6

Floreale fresco tra lavanda e mughetto. All'1% porta il bergamotto fino alla cipria d'iris. Allergene elencato nell'UE.

grassaccord.com/ingredients/linalool

Sandalwood Givco 203

Base sintetica tipo sandalo · composizione sulla scheda del fornitore

Una base pensata per evocare il sandalo senza olio di sandalo — legno morbido e cremoso. Al 3% stende un discreto pavimento di legno sotto la cipria.

grassaccord.com/ingredients/sandalwood-givco-203

Florex

C12H16O2 · 192.25 · CAS 69486-14-2

Una nota balsamica simile alla tonka, con un profilo acidulo e lievemente tabaccoso, molto persistente. All'1.1% approfondisce la cumarina e impedisce alla dolcezza di appiattirsi.

grassaccord.com/ingredients/florex

Citral

C10H16O · 152.23 · CAS 5392-40-5

Scorza di limone nitida e naturale. All'1% affila l'apertura di bergamotto. Limitato e allergene nell'UE, ma ben al di sotto dei limiti a queste dosi.

grassaccord.com/ingredients/citral



IX Verifica allergeni

UE · SENZA RISCIAQUO

MATERIA ELENcata	NEL CONCENTRATO	PROFUMO ALCOLICO 5%
Bergamot essential oil	30.9%	1.55%
Metilioni (Iralia Total)	19.3%	0.97%
Coumarin	9.7%	0.49%
Citral	1.0%	0.05%
Linalool	1.0%	0.05%

Soglia UE per i prodotti senza risciacquo: 0.001%. Ogni riga la supera ampiamente, quindi va riportata nella lista ingredienti (per l'Iralia Total l'allergene elencato è il suo alfa-isometilione; la cifra indicata è l'intera materia, un limite superiore). L'olio essenziale di bergamotto e il Sandalwood Givco 203 portano allergeni elencati propri (linalolo, limonene e altri) — aggiunga i loro livelli dai certificati allergeni dei Suoi fornitori.



X Quadro normativo

COSMETICI · VERIFICATO OTT. 2026

MATERIA PRIMA	UNIONE EUROPEA	ALTRI MERCATI VERIFICATI
Bergamot essential oil	Allergene da dichiarare — Allegato III, voce 352. Furocumarine — Allegato II, voce 358: solo il contenuto normale delle essenze naturali	Non ancora nel nostro dizionario
Citral	Limitato e allergene da dichiarare — Allegato III, voce 70: prodotti profumati 0.6%	Corea: etichettatura allergeni
Coumarin · Linalool	Allergeni da dichiarare — Allegato III, voci 77 e 84	Corea: etichettatura allergeni
Iralia Total	Nessuna voce per la miscela; il suo alfa-isometilione è un allergene da dichiarare — Allegato III, voce 90	Corea: etichettatura allergeni
Hedione · Habanolide · Ethyl vanillin · Heliotropin · gamma-Undecalactone · Cetalex	Nessuna voce in Allegato II / III per CAS	Canada, Corea: nessuna voce esatta (non è un'approvazione)
Florex	Nessuna voce in Allegato II / III per CAS	Non ancora nel nostro dizionario
Sandalwood Givco 203	Base commerciale — verifica il certificato IFRA e la dichiarazione allergeni del fornitore	Non ancora nel nostro dizionario

Il citral è l'unica materia con un proprio limite di concentrazione UE: 0.05% al 5% suggerito (limite 0.6% nei prodotti profumati). Gli altri allergeni elencati vanno solo dichiarati. Per i prodotti per la pelle scegli un bergamotto a ridotto contenuto di furocumarine. Gli standard IFRA non sono stati verificati per questa scheda.



GrassAccord Open Library

LA STUDI · LA CAMBI · LA FACCIA SUA

Questa formula di studio è condivisa a scopo di apprendimento. GrassAccord non offre alcuna garanzia sulla sua sicurezza, efficacia o conformità normativa e non si assume alcuna responsabilità legale per il suo uso; se realizza o vende un prodotto a partire da essa, La preghiamo gentilmente di testarlo e di rispettare le regole del Suo mercato.