



GRASS ACCORD

GA-F00005 ・ v1

Heliotrope Veil

バニラの霞の下、パウダリーなアイリス

フローラル・パウダリーアンバー ・ 13 素材 ・ 1,000 パーツ

GrassAccord オープンライブラリー・スタディ処方



GrassAccord オープンライブラリー・スタディ処方

Heliotrope Veil

バニラの霞の下、パウダリーなアイリス

系統	バッチ	素材	おすすめ
フローラル・パウダリーアンバー	1,000 パーツ	13	アルコールフレグランス

I 調香師のノート

午後遅くの光が、薄い絹のカーテン越しに古い鏡台へ落ちます。最初のひと息はベルガモット——明るく少し苦く、皮をひと切れ添えた紅茶のよう。数分ほど立ちのぼったあと、部屋はもっと柔らかなものへと落ち着きます。乾いたオリスルート、アーモンドのような甘さの白いヘリオトロップ、そして澄んだジャスミンのひと筋。

そしてヴェールが降ります。メチルイオノンが処方のほぼ5分の1を占め、すべてをパウダリーに変えます。coumarin、トンカのようなバルサムの一と触れ、バニラの霞が下から温め、清潔なムスク、少しのサンダルウッド、乾いたアンバーが香りを肌に寄り添わせます。わずかなピーチがパウダーを埃っぽくさせません。最大の素材であるベルガモットが扉を開けて去っていく仕組みを学んでください——記憶に残るのはパウダーです。



30.9%

バッチのほぼ3分の1がベルガモット。それでもこれはシトラスではありません。ベルガモットは1時間以内に消え、残るパウダーは19.3%のメチルイオノンに、ヘリオトロップ・coumarin・バニラが重なったものです。

この処方から学べること


II 香りの構造

香料原液に占める割合

シトラスの光 Bergamot essential oil		30.9%
アイリスパウダー Iralia Total		19.3%
拡散 Hedione		12.8%
干し草の甘さ Coumarin		9.7%
スキムスク Habanolide		8.9%
柔らかなウッド Sandalwood Givco 203		3.0%
アーモンドパウダー Heliotropin		2.6%
トンカバルサム Florex		1.1%
レモンの皮 Citral		1.0%
フレッシュフローラル Linalool		1.0%
ピーチの皮 gamma-Undecalactone		0.7%
バニラの霞 Ethyl vanillin(原液)		0.51%
乾いたアンバー Cetalex(原液)		0.39%

III 香りの移ろい

ムエット上



調香ノートを図にしたもので、測定値ではありません。時間は使用量・基材・温度によって変わります。



IV 処方

重量比

No.	素材	CAS	希釈	パーツ	%	原液 %	役割	計量
01	Bergamot Essential Oil	8007-75-8	—	309	30.9	30.9	シトラスの光	
02	Iralia Total	1335-46-2	—	193	19.3	19.3	アイリスパウダー	
03	Hedione	24851-98-7	—	128	12.8	12.8	拡散	
04	Coumarin	91-64-5	—	97	9.7	9.7	干し草の甘さ	
05	Habanolide	111879-80-2	—	89	8.9	8.9	スキムスク	
06	Ethyl Vanillin	121-32-4	10%	51	5.1	0.51	バニラの霞	
07	Cetalox	6790-58-5	10%	39	3.9	0.39	乾いたアンバー	
08	Sandalwood Givco 203	市販ベース	—	30	3.0	3.0	柔らかなウッド	
09	Heliotropin	120-57-0	—	26	2.6	2.6	アーモンドパウダー	
10	Florex	69486-14-2	—	11	1.1	1.1	トンカパルサム	
11	Citral	5392-40-5	—	10	1.0	1.0	レモンの皮	
12	Linalool	78-70-6	—	10	1.0	1.0	フレッシュフローラル	
13	gamma-Undecalactone	104-67-6	—	7	0.7	0.7	ピーチの皮	
合計				1,000	100.0	91.90	+ 希釈剤 8.10	

V 推奨配合量

アルコールフレグランス ・ アルコール水系

5%



VI スケール換算

グラム

No.	素材	10 g	50 g	100 g
01	Bergamot Essential Oil	3.09	15.45	30.90
02	Iralia Total	1.93	9.65	19.30
03	Hedione	1.28	6.40	12.80
04	Coumarin	0.97	4.85	9.70
05	Habanolide	0.89	4.45	8.90
06	Ethyl Vanillin 10%	0.51	2.55	5.10
07	Cetalox 10%	0.39	1.95	3.90
08	Sandalwood Givco 203	0.30	1.50	3.00
09	Heliotropin	0.26	1.30	2.60
10	Florex	0.11	0.55	1.10
11	Citral	0.10	0.50	1.00
12	Linalool	0.10	0.50	1.00
13	gamma-Undecalactone	0.07	0.35	0.70
	合計	10.00	50.00	100.00

VII 調合の手順

1. 10%溶液を2種作ります:Ethyl vanillin 1 g + 希釈剤 9 g、Cetalox 1 g + 希釈剤 9 g(DPG または調香用アルコール)。どちらも固体です。完全に透明になるまで穏やかに温め、24時間休ませます。
2. coumarin と heliotropin を Iralia Total と Hedione に溶かします。
3. Habanolide、Sandalwood Givco 203、Florex、gamma-undecalactone を加えます。
4. linalool、citral、Bergamot 精油を加え、最後に2つの溶液を加えます。静かに混ぜて密閉し、冷暗所で48時間休ませてから、アルコール中5%で試してください。



VIII 素材メモ

1/2

Bergamot essential oil

天然精油 ・ CAS 8007-75-8

明るく少し苦く、紅茶のようなフローラルの軽やかさ。30.9%で最初の光となり、晴れてパウダーを現します。天然に furocoumarin を含むため、肌用製品には furocoumarin 低減グレードを使ってください。

grassaccord.com/ingredients/bergamot-essential-oil**Hedione (メチルジヒドロジャスモネート)**

C13H22O3 ・ 226.31 ・ CAS 24851-98-7

透けるように軽やかなジャスミン。12.8%でパウダーの内側に空間を開き、ヴェールを埃っぽくなく軽やかに感じさせます。

grassaccord.com/ingredients/methyl-dihydrojasmonate-hedione**Habanolide**

C15H26O2 ・ 238.37 ・ CAS 111879-80-2

清潔で柔らかなスキンスクに、かすかな金属的な艶。8.9%でパウダーの下布地となり、何時間も香りを肌に寄り添わせます。

grassaccord.com/ingredients/habanolide**Iralia Total (メチルイオノン)**

C14H22O ・ 206.32 ・ CAS 1335-46-2

柔らかなウッドの上に、パウダリーなアイリスとバイオレット。19.3%でこの処方の顔となり、シトラスが去った後に残るパウダーです。EU 表示対象アレルゲンの alpha-isomethyl ionone を含みます。

grassaccord.com/ingredients/iralia-total**Coumarin**

C9H6O2 ・ 146.14 ・ CAS 91-64-5

ほろ苦い温かさを持つ乾いた干し草。9.7%でパウダーに温かな厚みを与え、heliotropin のアーモンドのような甘さに加わります。EU 表示対象アレルゲン。

grassaccord.com/ingredients/coumarin**Ethyl vanillin**

C9H10O3 ・ 166.17 ・ CAS 121-32-4

バニリンより強い、豊かなバニラ。10%溶液で計量し原液換算0.51%——デザートではなく、霞です。時間とともに調合液を着色することがあります。

grassaccord.com/ingredients/ethyl-vanillin



VIII 素材メモ

2/2

Cetalox (アンブロキシド)

C16H28O ・ 236.39 ・ CAS 6790-58-5

ミネラルの縁を持つ、清潔で乾いたアンバー。10%溶液(原液換算0.39%)で、バニラとムスクの下に乾いた輝きを敷きます。固体なので、まず完全に溶かしてください。

grassaccord.com/ingredients/ambroxan**Heliotropin (ピペロナル)**

C8H6O3 ・ 150.13 ・ CAS 120-57-0

ヘリオトロップの花の香り:柔らかなアーモンドとパウダー。2.6%でこの処方に名前と、桜のような優しい甘さを与えます。固体なので、まず溶かしてください。

grassaccord.com/ingredients/heliotropin-piperonal**gamma-Undecalactone**

C11H20O2 ・ 184.27 ・ CAS 104-67-6

熟したピーチの皮、クリーミーで非常に強力。0.7%でかすかな果実の柔らかさがパウダーを丸めます——ほんの痕跡で十分です。

grassaccord.com/ingredients/gamma-undecalactone**Linalool**

C10H18O ・ 154.25 ・ CAS 78-70-6

ラベンダーとスズランのあいだのフレッシュフローラル。1%でベルガモットをアイリスのパウダーへと運びます。EUの表示対象アレルゲン。

grassaccord.com/ingredients/linalool**Sandalwood Givco 203**

合成サンダルウッド系ベース ・ 組成はサプライヤー資料参照

サンダルウッドオイルを使わずにサンダルウッドを思わせるよう作られたベース——柔らかくクリーミーなウッド。3%でパウダーの下に静かな木の床を敷きます。

grassaccord.com/ingredients/sandalwood-givco-203**Florex**

C12H16O2 ・ 192.25 ・ CAS 69486-14-2

トンカのようなパルサムノートに、ぴりっとしたわずかにタバコ的な縁。非常に長く持続します。1.1%で coumarin を深め、甘さが平板になるのを防ぎます。

grassaccord.com/ingredients/florex**Citral**

C10H16O ・ 152.23 ・ CAS 5392-40-5

鋭く自然なレモンの皮。1%でベルガモットのオープニングを研ぎ澄ませます。EUでは制限対象かつアレルゲンですが、この配合量では上限をはるかに下回ります。

grassaccord.com/ingredients/citral



IX アレルゲン確認

EU・洗い流さない製品

表示対象の素材	原液中	アルコールフレグランス 5%
Bergamot essential oil	30.9%	1.55%
メチルイオノン(Iralia Total)	19.3%	0.97%
Coumarin	9.7%	0.49%
Citral	1.0%	0.05%
Linalool	1.0%	0.05%

洗い流さない製品の EU 基準値:0.001%。どの行も大きく上回るため、すべて成分表示に記載します(Iralia Total の表示対象アレルゲンは alpha-isomethyl ionone。示した数値は素材全体で、上限値です)。Bergamot 精油と Sandalwood Givco 203 も独自の表示対象アレルゲン(linalool、limonene など)を含みます——サブライヤーのアレルゲン証明書の数値を加えてください。



X 規制の概要

化粧品・2026年10月確認

素材	欧州連合	確認したその他の市場
Bergamot essential oil	表示義務のあるアレルゲン——附属書 III、項目 352。 furocoumarin——附属書 II、項目 358:天然エッセンス本来の含有量のみ可	辞典に未収録
Citral	制限・表示対象アレルゲン——附属書 III、項目 70:フレグランス製品 0.6%	韓国:アレルゲン表示
Coumarin・Linalool	表示義務のあるアレルゲン——附属書 III、項目 77 および 84	韓国:アレルゲン表示
Iralia Total	混合物としての記載なし。含まれる alpha-isomethyl ionone は表示義務のあるアレルゲン——附属書 III、項目 90	韓国:アレルゲン表示
Hedione・Habanolide・Ethyl vanillin・Heliotropin・gamma-Undecalactone・Cetalox	CAS 番号で附属書 II / III に記載なし	カナダ・韓国:該当記載なし(承認ではありません)
Florex	CAS 番号で附属書 II / III に記載なし	辞典に未収録
Sandalwood Givco 203	市販ベース——サプライヤーの IFRA 証明書とアレルゲン申告を確認	辞典に未収録

独自の EU 濃度上限を持つ素材は citral だけです:推奨の5%で 0.05%(フレグランス製品の上限 0.6%)。ほかの表示対象アレルゲンは表示のみ必要です。肌用製品には furocoumarin 低減グレードのベルガモットを選んでください。このカードでは IFRA 基準を確認していません。



GrassAccord オープンライブラリー

学び・変え・自分のものに

本品は学びのために公開するスタディ処方です。GrassAccord はその安全性・性能・法規適合性について何ら保証するものではなく、使用に関する法的責任も負いかねます。これをもとに製品を製造・販売される方は、恐れ入りますがご自身で試験を行い、各市場の規則を満たしていただきますようお願いいたします。