



GRASSACCORD

GA-F00005 · v1

Heliotrope Veil

Iris pudrat sub o ceață de vanilie

FLORAL · AMBRAT PUDRAT · 13 MATERII PRIME · 1.000 DE PĂRȚI

GRASSACCORD OPEN LIBRARY · FORMULĂ DE STUDIU



GRASSACCORD OPEN LIBRARY · FORMULĂ DE STUDIU

Heliotrope Veil

Iris pudrat sub o ceață de vanilie

FAMILIE	LOT	MATERII PRIME	IDEAL PENTRU
Floral · Ambrat pudrat	1.000 de părți	13	Parfum alcoolic

I Nota parfumierului

Lumina de după-amiază târzie cade printr-o perdea subțire de mătase pe o masă de toaletă veche. Prima respirație e bergamota — luminoasă, puțin amară, ca un ceai cu o felie de coajă — și se ridică câteva minute înainte ca încăperea să se așeze în ceva mai blând: rădăcină de iris uscată, heliotrop alb cu dulceața sa de migdală și un fir limpede de iasomie.

Apoi vâlul coboară. Metil-iononele formează aproape o cincime din formulă și fac totul pudrat; coumarin, o atingere de balsam ca de tonka și o ceață de vanilie încălzesc de dedesubt, iar un mosc curat, puțin santal și o ambră uscată îl țin aproape de piele. O urmă de piersică împiedică pudra să devină prăfoasă. Studiați cum cea mai mare materie primă, bergamota, deschide ușa și pleacă — iar pudra este ce rămâne în amintire.



30.9%

Aproape o treime din lot este bergamotă, dar aceasta nu este o notă citrică. Bergamota se estompează într-o oră; cei 19.3% metil ionone, cu heliotrop, coumarin și vanilie, sunt pudra care rămâne.

LECȚIA ACESTEI FORMULE


II Structura parfumului

PONDERE DIN CONCENTRAT

Lumină citrică	Bergamot essential oil		30.9%
Pudră de iris	Iralia Total		19.3%
Difuzie	Hedione		12.8%
Dulceață de fân	Coumarin		9.7%
Mosc de piele	Habanolide		8.9%
Lemn moale	Sandalwood Givco 203		3.0%
Pudră de migdale	Heliotropin		2.6%
Balsam de tonka	Florex		1.1%
Coajă de lămâie	Citral		1.0%
Floral proaspăt	Linalool		1.0%
Coajă de piersică	gamma-Undecalactone		0.7%
Ceață de vanilie	Ethyl vanillin, pur		0.51%
Ambră uscată	Cetalox, pur		0.39%

III Cum se desfășoară

PE BLOTTER



O ilustrare a notei parfumierului, nu o măsurătoare — timpii variază cu doza, baza și temperatura.



IV Formulă

PĂRȚI ÎN GREUTATE

NR	MATERIE PRIMĂ	CAS	DILU- ȚIE	PĂRȚI	%	% PUR	ROL	CĂNTĂRIT
01	Bergamot Essential Oil	8007-75-8	—	309	30.9	30.9	Lumină citrică	
02	Iralia Total	1335-46-2	—	193	19.3	19.3	Pudră de iris	
03	Hedione	24851-98-7	—	128	12.8	12.8	Difuzie	
04	Coumarin	91-64-5	—	97	9.7	9.7	Dulceață de fân	
05	Habanolide	111879-80-2	—	89	8.9	8.9	Mosc de piele	
06	Ethyl Vanillin	121-32-4	10%	51	5.1	0.51	Ceață de vanilie	
07	Cetalox	6790-58-5	10%	39	3.9	0.39	Ambră uscată	
08	Sandalwood Givco 203	bază comercială	—	30	3.0	3.0	Lemn moale	
09	Heliotropin	120-57-0	—	26	2.6	2.6	Pudră de migdale	
10	Florex	69486-14-2	—	11	1.1	1.1	Balsam de tonka	
11	Citral	5392-40-5	—	10	1.0	1.0	Coajă de lămâie	
12	Linalool	78-70-6	—	10	1.0	1.0	Floral proaspăt	
13	gamma-Undecalactone	104-67-6	—	7	0.7	0.7	Coajă de piersică	
Total				1,000	100.0	91.90	+ 8.10 diluant	

V Dozaj recomandat

Parfum alcoolic · hidroalcoolic

5%



VI Scalare

GRAME

NR.	MATERIE PRIMĂ	10 G	50 G	100 G
01	Bergamot Essential Oil	3.09	15.45	30.90
02	Iralia Total	1.93	9.65	19.30
03	Hedione	1.28	6.40	12.80
04	Coumarin	0.97	4.85	9.70
05	Habanolide	0.89	4.45	8.90
06	Ethyl Vanillin 10%	0.51	2.55	5.10
07	Cetalox 10%	0.39	1.95	3.90
08	Sandalwood Givco 203	0.30	1.50	3.00
09	Heliotropin	0.26	1.30	2.60
10	Florex	0.11	0.55	1.10
11	Citral	0.10	0.50	1.00
12	Linalool	0.10	0.50	1.00
13	gamma-Undecalactone	0.07	0.35	0.70
	Total	10.00	50.00	100.00

VII Cum se compune

1. Pregătiți cele două soluții de 10%: 1 g Ethyl vanillin + 9 g diluant și 1 g Cetalox + 9 g diluant (DPG sau alcool de parfumerie). Ambele sunt solide; încălziți ușor până devin complet limpezi, apoi lăsați 24 h.
2. Dizolvați coumarin și heliotropin în Iralia Total și Hedione.
3. Adăugați Habanolide, Sandalwood Givco 203, Florex și gamma-undecalactone.
4. Adăugați linalool, citral și uleiul esențial de bergamotă, apoi cele două soluții la final. Amestecați ușor, închideți și lăsați 48 h la rece și la întuneric înainte de testare la 5% în alcool.



VIII Note despre materii prime

1 DIN 2

Bergamot essential oil

Ulei esențial natural · CAS 8007-75-8

Luminoasă și ușor amăruie, cu un avânt floral, ca de ceai. Cu 30.9% este lumina deschiderii care se limpezește și dezvăluie pudra. Conține natural furocumarine; pentru produsele pentru piele, folosiți o calitate cu furocumarine reduse.

grassaccord.com/ingredients/bergamot-essential-oil

Hedione (dihidrojasmonat de metil)

C13H22O3 · 226.31 · CAS 24851-98-7

Iasomie diafană, aerisită. La 12.8% deschide spațiu în pudră, astfel încât vălul pare ușor, nu prăfos.

grassaccord.com/ingredients/methyl-dihydrojasmonate-hedione

Habanolide

C15H26O2 · 238.37 · CAS 111879-80-2

Un mosc de piele curat și moale, cu o strălucire ușor metalică. La 8.9% este țesătura de sub pudră, ținând parfumul aproape de piele ore întregi.

grassaccord.com/ingredients/habanolide

Iralia Total (metil-iononi)

C14H22O · 206.32 · CAS 1335-46-2

Iris și violetă pudrate peste un lemn moale. La 19.3% este chipul acestei formule — pudra care rămâne după ce citricul a plecat. Conține alpha-isomethyl ionone, un alergen listat în UE.

grassaccord.com/ingredients/iralia-total

Coumarin

C9H6O2 · 146.14 · CAS 91-64-5

Fân uscat cu o căldură dulce-amăruie. La 9.7% dă pudrei un corp cald și se alătură dulceții de migdală a heliotropin. Alergen listat în UE.

grassaccord.com/ingredients/coumarin

Ethyl vanillin

C9H10O3 · 166.17 · CAS 121-32-4

O vanilie bogată, mai puternică decât vanilina. Cântărită ca soluție de 10% dă 0.51% pur — o ceață, nu un desert. Poate colora amestecul în timp.

grassaccord.com/ingredients/ethyl-vanillin



VIII Note despre materii prime

2 DIN 2

Cetalox (ambroxid)

C16H28O · 236.39 · CAS 6790-58-5

Ambră curată, uscată, cu o margine minerală. Ca soluție de 10% (0.39% pur) așterne o strălucire uscată sub vanilie și mosc. Este solid; dizolvați-l complet mai întâi.

grassaccord.com/ingredients/ambroxan

Heliotropin (piperonal)

C8H6O3 · 150.13 · CAS 120-57-0

Mirosul florilor de heliotrop: migdală moale și pudră. La 2.6% dă formulei numele și dulceața ei tândră, ca de floare de cireș. Solid; dizolvați-l mai întâi.

grassaccord.com/ingredients/heliotropin-piperonal

gamma-Undecalactone

C11H20O2 · 184.27 · CAS 104-67-6

Coajă de piersică coaptă, cremoasă și foarte puternică. La 0.7% rotunjește pudra cu o vagă moliciune fructată — o urmă este de ajuns.

grassaccord.com/ingredients/gamma-undecalactone

Linalool

C10H18O · 154.25 · CAS 78-70-6

Floral proaspăt între lavandă și lăcrămioară. La 1% poartă bergamota în pudra de iris. Alergen din lista UE.

grassaccord.com/ingredients/linalool

Sandalwood Givco 203

Bază sintetică de tip santal · compoziție în fișa furnizorului

O bază creată să amintească de santal fără ulei de santal — lemn moale, cremos. La 3% așterne o podea tăcută de lemn sub pudră.

grassaccord.com/ingredients/sandalwood-givco-203

Florex

C12H16O2 · 192.25 · CAS 69486-14-2

O notă balsamică de tip tonka, cu o margine acrișoară, ușor de tutun, foarte persistentă. La 1.1% adâncește coumarin și împiedică dulceața să devină plată.

grassaccord.com/ingredients/florex

Citral

C10H16O · 152.23 · CAS 5392-40-5

Coajă de lămâie ascuțită, naturală. La 1% ascute deschiderea de bergamotă. Restricționat și alergen în UE, dar mult sub limite la aceste doze.

grassaccord.com/ingredients/citral



IX Verificare alergeni

UE · FĂRĂ CLĂTIRE

MATERIE LISTATĂ	ÎN CONCENTRAT	PARFUM ALCOOLIC 5%
Bergamot essential oil	30.9%	1.55%
Metil-iononi (Iralia Total)	19.3%	0.97%
Coumarin	9.7%	0.49%
Citral	1.0%	0.05%
Linalool	1.0%	0.05%

Pragul UE pentru produsele fără clătire: 0.001%. Fiecare rând îl depășește cu mult, deci fiecare intră pe lista de ingrediente (pentru Iralia Total, alergenul listat este alpha-isomethyl ionone; cifra arătată este pentru întregul material, o limită superioară). Uleiul esențial de Bergamot și Sandalwood Givco 203 aduc proprii alergeni listați (linalool, limonene și alții) — adăugați nivelurile lor din certificatele de alergeni ale furnizorului.



X Pe scurt, reglementări

COSMETICE · VERIFICAT OCT. 2026

MATERIE PRIMĂ	UNIUNEA EUROPEANĂ	ALTE PIEȚE VERIFICATE
Bergamot essential oil	Alergen de declarat — Anexa III, poziția 352. Furocumarine — Anexa II, poziția 358: doar conținutul normal al esențelor naturale	Încă nu e în dicționarul nostru
Citral	Restricționat și alergen de declarat — Anexa III, poziția 70: produse parfumate 0.6%	Coreea: etichetarea alergenilor
Coumarin · Linalool	Alergeni de declarat — Anexa III, pozițiile 77 și 84	Coreea: etichetarea alergenilor
Iralia Total	Nicio poziție pentru amestec; alpha-isomethyl ionone din el este un alergen de declarat — Anexa III, poziția 90	Coreea: etichetarea alergenilor
Hedione · Habanolide · Ethyl vanillin · Heliotropin · gamma-Undecalactone · Cetalex	Nicio poziție în Anexa II / III după CAS	Canada, Coreea: nicio înscriere exactă (nu e o aprobare)
Florex	Nicio poziție în Anexa II / III după CAS	Încă nu e în dicționarul nostru
Sandalwood Givco 203	Bază comercială — verificați certificatul IFRA și declarația de alergenii a furnizorului	Încă nu e în dicționarul nostru

Citral este singura materie cu o limită de concentrație UE proprie: 0.05% la 5% recomandat (limită 0.6% în produsele parfumate). Ceilalți alergenii listați trebuie doar declarați. Pentru produsele pentru piele, alegeți o calitate de bergamotă cu furocumarine reduse. Standardele IFRA nu au fost verificate pentru această fișă.



GrassAccord Open Library

STUDIAȚI-O · SCHIMBAȚI-O · FACEȚI-O A DUMNEAVOASTRĂ

Aceasta este o formulă de studiu împărtășită în scop educativ. GrassAccord nu oferă nicio garanție privind siguranța, performanța sau conformitatea ei cu reglementările și nu își asumă răspunderea juridică pentru utilizarea ei; cine realizează sau vinde un produs pe baza ei răspunde de testarea acestuia și de respectarea regulilor pieței sale.