GRASSACCORD

GA-F00416 · v1

# Rooftop Fougère

清凉薰衣草与佛手柑,铺陈于甜干草、柔和花香与温暖粉感麝香之上

馥奇 · 33 种原料 · 1,000 份

GrassAccord 开放配方库 · 学习配方

Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

GrassAccord 开放配方库 · 学习配方

# Rooftop Fougère

清凉薰衣草与佛手柑,铺陈于甜干草、柔和花香与温暖粉感麝香之上

| 香调 | 批量 | 原料 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| **馥奇** | **1,000 份** | **33** | **香水 · 洗发水 · 沐浴露与洗手液** |

## I 调香师手记

大酒店屋顶的近午时分:泳池静卧,一片碧蓝,凉亭的帘幕几乎不动;温热的白色大理石上,有人放了一瓶刚剪下的薰衣草,旁边是一颗佛手柑。第一口气息清凉明亮,佛手柑、青柠与柠檬带来干净的凉意,还有一抹杜松的冷光。

随后薰衣草接手,草本而柔和,被马郁兰温暖,渐入玫瑰、铃兰、白茉莉与细腻紫罗兰粉的轻柔花束。慢慢地,它落定在甜美的干草、一抹苔藓的阴影、烟熏香根草、奶油般的檀香与温暖粉感的麝香之上。请留意馥奇如何由两半构成:上为清新香草,下为甜干草。



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

# 16.8%

馥奇骨架占配方的 16.8% —— 上层是薰衣草精油(10.3%)及与之同源的分子 linalool、linalyl acetate 和 ethyl linalool(2.5%);下层是 coumarin(2.1%)与橡苔及 Evernyl(1.9%)。占比不大,却正是它成就了馥奇:周围的柑橘与花香改变情绪,而清凉香草覆于甜干草与苔藓之上,才给出形状。

这款配方的要点

## II 香气如何展开

试香纸上




*依据调香笔记绘制的示意图，并非实测——时间会随用量、基质和温度而变化。*

## III 建议添加量

| | |
|---|---|
| 酒精香水 · 水醇型 | 15% |
| 洗发水 · 沐浴露 · 洗手液 · 冲洗型 | 1% |

在这些用量下,citral、benzyl salicylate、hydroxycitronellal、isoeugenol 和 musk ketone 均在欧盟限量之内。用于皮肤时,请使用去佛手柑内酯(FCF)佛手柑与蒸馏青柠;15% 的冷压佛手柑会超过 IFRA 光毒性限量 —— 见最后一页。



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## IV 香气结构

纯品占比 · 1 / 2

| | | |
|---|---|---|
| 苦柑橘 | Bergamot essential oil FCF | 10.3% |
| 薰衣草 | Lavender essential oil | 10.3% |
| 紫罗兰粉感 | alpha-Isomethyl ionone | 6.3% |
| 圆润青柠 | Lime essential oil distilled | 6.2% |
| 洁净玫瑰 | Citronellol | 5.1% |
| 甜美果皮 | Orange essential oil | 5.1% |
| 带露百合 | Hydroxycitronellal | 4.9% |
| 茉莉基香 | Sampaquita Givco | 4.9% |
| 果香玫瑰 | Citronellyl acetate | 4.1% |
| 橙花 | Neroli essential oil | 3.9% |
| 轻盈茉莉 | Hedione | 3.6% |
| 柠檬皮屑 | Lemon essential oil | 3.0% |
| 粉感麝香 | Musk ketone | 2.9% |
| 温暖草本 | Sweet marjoram essential oil | 2.9% |
| 干草 | Coumarin | 2.1% |
| 金酒浆果 | Juniper berry essential oil terpeneless | 2.1% |
| 奶香木质 | Sandalwood essential oil | 2.1% |



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## IV 香气结构

纯品占比 · 2 / 2

| | | |
|---|---|---|
| 烟熏根 | Vetiver essential oil | 2.1% |
| 柔和香脂 | Benzyl salicylate | 1.9% |
| 洁净树脂 | Olibanum essential oil | 1.9% |
| 清爽青柠 | Dihydromyrcenol | 1.5% |
| 洁净麝香 | Galaxolide, 50% | 1.0% |
| 柠檬皮 | Citral | 1.0% |
| 干苔 | Evernyl | 1.0% |
| 丝绒木香 | Iso E Super | 1.0% |
| 清新花香 | Linalool | 1.0% |
| 薰衣草柑橘 | Linalyl acetate | 1.0% |
| 橡木苔 | Oakmoss absolute | 0.9% |
| 尖锐青香 | Galbanum essential oil | 0.6% |
| 柔和花香 | Ethyl linalool | 0.5% |
| 玫瑰梨 | Geranyl acetate | 0.5% |
| 洁净麝香 | Exaltolide, 10% | 0.21% |
| 康乃馨 | Isoeugenol, 10% | 0.12% |

条形显示每种原料自身的占比。两种溶液以 Hedione 配制,额外带入 2.97%,因此整批共含 6.57% Hedione;Galaxolide 按出售状态使用,为 50% 溶于 IPM。



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## V 配方

1 / 3

| 编号 | 原料 | CAS | 稀释 | 份 | % | 纯品 % | 作用 | 称量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bergamot Essential Oil FCF | 8007-75-8 | — | 103 | 10.3 | 10.3 | 苦柑橘 | |
| 02 | Lavender Essential Oil | 8000-28-0 | — | 103 | 10.3 | 10.3 | 薰衣草 | |
| 03 | alpha-Isomethyl Ionone | 127-51-5 | — | 63 | 6.3 | 6.3 | 紫罗兰粉感 | |
| 04 | Lime Essential Oil Distilled | 8008-26-2 | — | 62 | 6.2 | 6.2 | 圆润青柠 | |
| 05 | Citronellol | 106-22-9 | — | 51 | 5.1 | 5.1 | 洁净玫瑰 | |
| 06 | Orange Essential Oil | 8008-57-9 | — | 51 | 5.1 | 5.1 | 甜美果皮 | |
| 07 | Hydroxycitronellal | 107-75-5 | — | 49 | 4.9 | 4.9 | 带露百合 | |
| 08 | Sampaquita Givco | – | — | 49 | 4.9 | 4.9 | 茉莉基香 | |
| 09 | Citronellyl Acetate | 150-84-5 | — | 41 | 4.1 | 4.1 | 果香玫瑰 | |
| 10 | Neroli Essential Oil | 8016-38-4 | — | 39 | 3.9 | 3.9 | 橙花 | |
| 11 | Hedione | 24851-98-7 | — | 36 | 3.6 | 3.6 | 轻盈茉莉 | |
| 12 | Lemon Essential Oil | 8008-56-8 | — | 30 | 3.0 | 3.0 | 柠檬皮屑 | |



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## V 配方



| 编号 | 原料 | CAS | 稀释 | 份 | % | 纯品 % | 作用 | 称量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Musk Ketone | 81-14-1 | — | 29 | 2.9 | 2.9 | 粉感麝香 | |
| 14 | Sweet Marjoram Essential Oil | 8015-01-8 | — | 29 | 2.9 | 2.9 | 温暖草本 | |
| 15 | Coumarin | 91-64-5 | — | 21 | 2.1 | 2.1 | 干草 | |
| 16 | Exaltolide | 106-02-5 | 10% 溶于 Hedione | 21 | 2.1 | 0.21 | 洁净麝香 | |
| 17 | Juniper Berry Essential Oil Terpeneless | 8002-68-4 | — | 21 | 2.1 | 2.1 | 金酒浆果 | |
| 18 | Sandalwood Essential Oil | 8006-87-9 | — | 21 | 2.1 | 2.1 | 奶香木质 | |
| 19 | Vetiver Essential Oil | 8016-96-4 | — | 21 | 2.1 | 2.1 | 烟熏根 | |
| 20 | Galaxolide | 1222-05-5 | 50% 溶于 IPM | 20 | 2.0 | 1.0 | 洁净麝香 | |
| 21 | Benzyl Salicylate | 118-58-1 | — | 19 | 1.9 | 1.9 | 柔和香脂 | |
| 22 | Olibanum Essential Oil | 8016-36-2 | — | 19 | 1.9 | 1.9 | 洁净树脂 | |
| 23 | Dihydromyrcenol | 18479-58-8 | — | 15 | 1.5 | 1.5 | 清爽青柠 | |



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## V 配方

3 / 3

| 编号 | 原料 | CAS | 稀释 | 份 | % | 纯品 % | 作用 | 称量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Isoeugenol | 97-54-1 | 10% 溶于 Hedione | 12 | 1.2 | 0.12 | 康乃馨 | |
| 25 | Citral | 5392-40-5 | — | 10 | 1.0 | 1.0 | 柠檬皮 | |
| 26 | Evernyl | 4707-47-5 | — | 10 | 1.0 | 1.0 | 干苔 | |
| 27 | Iso E Super | 54464-57-2 | — | 10 | 1.0 | 1.0 | 丝绒木香 | |
| 28 | Linalool | 78-70-6 | — | 10 | 1.0 | 1.0 | 清新花香 | |
| 29 | Linalyl Acetate | 115-95-7 | — | 10 | 1.0 | 1.0 | 薰衣草柑橘 | |
| 30 | Oakmoss Absolute | 90028-68-5 | — | 9 | 0.9 | 0.9 | 橡木苔 | |
| 31 | Galbanum Essential Oil | 8023-91-4 | — | 6 | 0.6 | 0.6 | 尖锐青香 | |
| 32 | Ethyl Linalool | 10339-55-6 | — | 5 | 0.5 | 0.5 | 柔和花香 | |
| 33 | Geranyl Acetate | 105-87-3 | — | 5 | 0.5 | 0.5 | 玫瑰梨 | |



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## VI 按量换算

克 · 1 / 2

| 编号 | 原料 | 10 g | 50 g | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bergamot Essential Oil FCF | 1.03 | 5.15 | 10.30 |
| 02 | Lavender Essential Oil | 1.03 | 5.15 | 10.30 |
| 03 | alpha-Isomethyl Ionone | 0.63 | 3.15 | 6.30 |
| 04 | Lime Essential Oil Distilled | 0.62 | 3.10 | 6.20 |
| 05 | Citronellol | 0.51 | 2.55 | 5.10 |
| 06 | Orange Essential Oil | 0.51 | 2.55 | 5.10 |
| 07 | Hydroxycitronellal | 0.49 | 2.45 | 4.90 |
| 08 | Sampaquita Givco | 0.49 | 2.45 | 4.90 |
| 09 | Citronellyl Acetate | 0.41 | 2.05 | 4.10 |
| 10 | Neroli Essential Oil | 0.39 | 1.95 | 3.90 |
| 11 | Hedione | 0.36 | 1.80 | 3.60 |
| 12 | Lemon Essential Oil | 0.30 | 1.50 | 3.00 |
| 13 | Musk Ketone | 0.29 | 1.45 | 2.90 |
| 14 | Sweet Marjoram Essential Oil | 0.29 | 1.45 | 2.90 |
| 15 | Coumarin | 0.21 | 1.05 | 2.10 |
| 16 | Exaltolide 10% | 0.21 | 1.05 | 2.10 |
| 17 | Juniper Berry Essential Oil Terpeneless | 0.21 | 1.05 | 2.10 |
| 18 | Sandalwood Essential Oil | 0.21 | 1.05 | 2.10 |
| 19 | Vetiver Essential Oil | 0.21 | 1.05 | 2.10 |
| 20 | Galaxolide 50% | 0.20 | 1.00 | 2.00 |
| 21 | Benzyl Salicylate | 0.19 | 0.95 | 1.90 |
| 22 | Olibanum Essential Oil | 0.19 | 0.95 | 1.90 |
| 23 | Dihydromyrcenol | 0.15 | 0.75 | 1.50 |
| 24 | Isoeugenol 10% | 0.12 | 0.60 | 1.20 |



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## VI 按量换算

克 · 2 / 2

| 编号 | 原料 | 10 g | 50 g | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Citral | 0.10 | 0.50 | 1.00 |
| 26 | Evernyl | 0.10 | 0.50 | 1.00 |
| 27 | Iso E Super | 0.10 | 0.50 | 1.00 |
| 28 | Linalool | 0.10 | 0.50 | 1.00 |
| 29 | Linalyl Acetate | 0.10 | 0.50 | 1.00 |
| 30 | Oakmoss Absolute | 0.09 | 0.45 | 0.90 |
| 31 | Galbanum Essential Oil | 0.06 | 0.30 | 0.60 |
| 32 | Ethyl Linalool | 0.05 | 0.25 | 0.50 |
| 33 | Geranyl Acetate | 0.05 | 0.25 | 0.50 |
| | **合计** | 10.00 | 50.00 | 100.00 |

按 10 g 计，最小的一行仅重 0.05 g——请使用 0.001 g 天平，或配制 100 g 并保存余量。



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## VII 调配步骤

1. 先以 Hedione 配制两种溶液,静置 24 h:Exaltolide 与 isoeugenol 各配成 10%(1 g + 9 g Hedione)。Galaxolide 按出售状态称量,为 50% 溶于 IPM。
2. 从缓慢的基调开始:musk ketone(温和加热至溶解)、coumarin、benzyl salicylate、檀香、香根草与乳香精油、橡苔净油、Evernyl、Iso E Super、Galaxolide 以及 Exaltolide 溶液。
3. 加入中调:薰衣草与甜马郁兰精油、alpha-isomethyl ionone、citronellol、hydroxycitronellal、Sampaquita Givco、citronellyl acetate、geranyl acetate、Hedione、橙花精油以及 isoeugenol 溶液。
4. 加入清新的前调:佛手柑 FCF、蒸馏青柠、甜橙、柠檬、杜松果与白松香精油、citral、dihydromyrcenol、linalool、linalyl acetate 和 ethyl linalool。
5. 轻轻搅拌,密封,置于阴凉避光处静置 48 小时。做香水时,将 15 g 与 85 g 调香用酒精混合;做洗发水、沐浴露或洗手液时,将 1 g 加入 99 g 无香基底。评估前请静置两周(香水)或一周(洗护产品)。



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## VIII 原料笔记



### **Bergamot essential oil FCF** (Citrus bergamia)

天然精油 · CAS 8007-75-8

苦甜交织的柑橘,带茶感与花香。用量 10.3%,是两条最大的原料之一,是露台上第一口清凉气息。FCF 表示已去除 furocoumarins;此用量的冷压佛手柑用于皮肤会超过 IFRA 光毒性限量。

grassaccord.com/ingredients/bergamot-essential-oil

### **alpha-Isomethyl ionone**

C14H22O · 206.33 · CAS 127-51-5

柔软的紫罗兰与鸢尾粉感,带木质边缘。用量 6.3%,如细滑爽身粉轻扑温暖肌肤。欧盟列明的致敏原。

grassaccord.com/ingredients/alpha-isomethyl-ionone

### **Citronellol**

C10H20O · 156.27 · CAS 106-22-9

清新洁净的玫瑰,带天竺葵叶的一面。用量 5.1%,是中调的主玫瑰,清爽而不甜腻。欧盟列明的致敏原。

grassaccord.com/ingredients/citronellol

### **Hydroxycitronellal**

C10H20O2 · 172.27 · CAS 107-75-5

柔和带露的铃兰。用量 4.9%,让中调保持清新湿润,如黄昏刚浇过水的花。欧盟限用且为致敏原。

grassaccord.com/ingredients/hydroxycitronellal

### **Lavender essential oil** (Lavandula angustifolia)

天然精油 · CAS 8000-28-0

洁净草本的薰衣草,带柔和花香甜感。用量 10.3%,是配方的脊梁,也是所有馥奇赖以构建的经典薰衣草。

grassaccord.com/ingredients/lavender-essential-oil

### **Lime essential oil distilled** (Citrus aurantifolia)

天然精油 · CAS 8008-26-2

蒸馏青柠:比冷压油更圆润甘甜,接近青柠糖。用量 6.2%,拓宽清凉的柑橘开场。蒸馏会把 furocoumarins 留下,因此没有光毒性限量。

grassaccord.com/ingredients/lime-essential-oil

### **Orange essential oil** (Citrus sinensis)

天然精油 · CAS 8008-57-9

甜美多汁的橙皮。用量 5.1%,以温暖圆润的甜感柔化苦涩的佛手柑与青柠。

grassaccord.com/ingredients/orange-essential-oil



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## VIII 原料笔记



### Sampaquita Givco

茉莉基香 · 混合物 · 供应商 IFRA 证书

现成的小花茉莉基香,深沉而略带果香。用量 4.9%,赋予花香中调白花的深度。请按您的用量核对其 IFRA 证书。

grassaccord.com/ingredients/sampaquita-givco

### Neroli essential oil (Citrus aurantium flower)

天然精油 · CAS 8016-38-4

清新的橙花,带青绿微苦的一面。用量 3.9%,是柑橘果皮通往花香的桥梁。

grassaccord.com/ingredients/neroli-essential-oil

### Lemon essential oil (Citrus limon)

天然精油 · CAS 8008-56-8

明亮闪烁的柠檬皮屑。用量 3.0%,把最初几分钟磨成干净、跳跃的清新。

grassaccord.com/ingredients/lemon-essential-oil

### Sweet marjoram essential oil (Origanum majorana)

天然精油 · CAS 8015-01-8

温暖、略带樟脑感的香草,比百里香更温和。用量 2.9%,为薰衣草带来阳光般的草本暖意。

grassaccord.com/ingredients/sweet-marjoram-essential-oil

### Citronellyl acetate

C12H22O2 · 198.31 · CAS 150-84-5

轻盈果香的玫瑰,带柑橘的上扬。用量 4.1%,把玫瑰带入开场,让两者早早相遇。

grassaccord.com/ingredients/citronellyl-acetate

### Hedione (methyl dihydrojasmonate)

C13H22O3 · 226.32 · CAS 24851-98-7

轻薄透明的茉莉。单列用量 3.6%,加上以它配制的两种溶液共 6.57%,它是露台的开阔空气,让薰衣草得以呼吸。

grassaccord.com/ingredients/methyl-dihydrojasmonate-hedione

### Musk ketone

C14H18N2O5 · 294.31 · CAS 81-14-1

温暖、甜美、粉感的麝香,绅士馥奇经典的温暖麝香。用量 2.9%,是尾调柔软持久的肌肤感。欧盟限用。

grassaccord.com/ingredients/musk-ketone



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## VIII 原料笔记



### Coumarin

C9H6O2 · 146.14 · CAS 91-64-5

新晒的干草,带零陵香豆与杏仁的甜感。用量 2.1%,是馥奇构想的另一半:上为薰衣草,下为干草。欧盟列明的致敏原。

grassaccord.com/ingredients/coumarin

### Exaltolide (pentadecanolide)

C15H28O2 · 240.39 · CAS 106-02-5

细腻圆润的麝香,如洁净肌肤般顺滑。以 10% 溶液使用(纯品 0.21%),为收尾抛光。

grassaccord.com/ingredients/exaltolide

### Juniper berry essential oil terpeneless (Juniperus communis)

天然精油 · CAS 8002-68-4

清凉树脂感的杜松,金酒的气味;去萜级更洁净、更持久。用量 2.1%,为开场添一抹冷冽的针叶光泽。

grassaccord.com/ingredients/juniper-berry-essential-oil

### Sandalwood essential oil (Santalum album)

天然精油 · CAS 8006-87-9

奶油般、乳感的木香。用量 2.1%,是尾调倚靠的光滑木栏。

grassaccord.com/ingredients/sandalwood-essential-oil

### Vetiver essential oil (Vetiveria zizanioides)

天然精油 · CAS 8016-96-4

泥土般、烟熏的根香,带干燥木质边缘。用量 2.1%,为基调铺上干燥而阳刚的底面。

grassaccord.com/ingredients/vetiver-essential-oil

### Galaxolide (hexamethylindanopyran)

C18H26O · 258.40 · CAS 1222-05-5

柔软洁净的衣物麝香。按出售状态使用,为 50% 溶于 IPM(纯品 1.0%),为 musk ketone 添上新毛巾般的柔软。

grassaccord.com/ingredients/galaxolide

### Benzyl salicylate

C14H12O3 · 228.25 · CAS 118-58-1

单独几乎无味,只有淡淡甜香脂。用量 1.9%,是把花与草托在肌肤上的软垫。欧盟限用且为致敏原。

grassaccord.com/ingredients/benzyl-salicylate



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## VIII 原料笔记



### **Olibanum essential oil** (Boswellia carterii)

天然精油 · CAS 8016-36-2

乳香:洁净带柠檬感的树脂,带清凉的教堂烟气。用量 1.9%,在草本与木质之间添一层安静通透的树脂。

grassaccord.com/ingredients/olibanum-essential-oil

### **Dihydromyrcenol**

C10H22O · 158.28 · CAS 18479-58-8

洁净、金属感的青柠清新。用量 1.5%,赋予柑橘清脆、清凉、现代的通透。

grassaccord.com/ingredients/dihydromyrcenol

### **Isoeugenol**

C10H12O2 · 164.20 · CAS 97-54-1

甜而带烟熏的康乃馨辛香,非常强烈。以 10% 溶液使用(纯品 0.12%),以保持在欧盟限量内,是花香中唯一的一缕辛香。

grassaccord.com/ingredients/isoeugenol

### **Citral**

C10H16O · 152.24 · CAS 5392-40-5

明亮的柠檬皮与柠檬草。用量 1.0%,是开头短暂的闪光。欧盟限用且为致敏原。

grassaccord.com/ingredients/citral

### **Evernyl** (methyl atrarate)

C10H12O4 · 196.20 · CAS 4707-47-5

来自单一分子的洁净干燥橡苔香。用量 1.0%,分担橡苔净油的工作,因而所需天然原料更少。

grassaccord.com/ingredients/evernyl

### **Iso E Super** (tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes)

C16H26O · 234.38 · CAS 54464-57-2

顺滑如丝绒的木质琥珀。用量 1.0%,把檀香与香根草扩展成柔和的光晕。欧盟列明的致敏原。

grassaccord.com/ingredients/iso-e-super



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## VIII 原料笔记

5 / 5

### Linalool

C10H18O · 154.25 · CAS 78-70-6

轻盈清新的花香,介于薰衣草与百合之间。用量 1.0%,让薰衣草顺滑地融入花香。欧盟列明的致敏原。

grassaccord.com/ingredients/linalool

### Linalyl acetate

C12H20O2 · 196.29 · CAS 115-95-7

清新而甜,介于佛手柑与薰衣草之间。用量 1.0%,把两者连成一个顺滑的开场。欧盟列明的致敏原。

grassaccord.com/ingredients/linalyl-acetate

### **Oakmoss absolute** (Evernia prunastri)

天然净油 · CAS 90028-68-5

深沉潮湿的森林苔藓,带墨水与皮革的一面。用量 0.9%,是干草下的阴影。请只使用低 atranol 等级。

grassaccord.com/ingredients/oakmoss-absolute

### **Galbanum essential oil** (Ferula galbaniflua)

天然精油 · CAS 8023-91-4

强烈苦涩的绿意,如折断的花茎。用量 0.6%,是草本间的一道绿线。

grassaccord.com/ingredients/galbanum-essential-oil

### Ethyl linalool

C11H20O · 168.28 · CAS 10339-55-6

更柔和圆润的 linalool。用量 0.5%,磨平薰衣草的棱角。

grassaccord.com/ingredients/ethyl-linalool

### Geranyl acetate

C12H20O2 · 196.29 · CAS 105-87-3

果香玫瑰,带梨般的柔软。用量 0.5%,是中调轻盈清新的玫瑰,把柑橘与 citronellol 连在一起。

grassaccord.com/ingredients/geranyl-acetate



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## IX 致敏原核查

欧盟

| 列名原料 | 香精中 | 香水 15% |
|---|---|---|
| Lavender essential oil | 10.3% | 1.545% |
| Bergamot essential oil FCF | 10.3% | 1.545% |
| alpha-Isomethyl ionone | 6.3% | 0.945% |
| Citronellol | 5.1% | 0.765% |
| Orange essential oil | 5.1% | 0.765% |
| Hydroxycitronellal | 4.9% | 0.735% |
| Lemon essential oil | 3.0% | 0.45% |
| Coumarin | 2.1% | 0.315% |
| Sandalwood essential oil | 2.1% | 0.315% |
| Benzyl salicylate | 1.9% | 0.285% |
| Citral | 1.0% | 0.15% |
| Linalool | 1.0% | 0.15% |
| Linalyl acetate | 1.0% | 0.15% |
| Oakmoss extract | 0.9% | 0.135% |
| Hexamethylindanopyran (Galaxolide) | 1.0% | 0.15% |
| Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes (Iso E Super) | 1.0% | 0.15% |
| Geranyl acetate | 0.5% | 0.075% |
| Isoeugenol | 0.12% | 0.018% |

欧盟阈值:驻留型产品 0.001%,冲洗型产品 0.01%。在 15% 的香水中,每一行都需列入成分表;在 1% 的洗护品中,只有浓缩液中占 1% 或以上的行需列入。精油(薰衣草、佛手柑、甜橙、柠檬、青柠、橙花、马郁兰)和 Sampaquita Givco 基香本身也含 limonene、linalool、citral、geraniol 及其他列明的致敏原 —— 请依据供应商数据。



Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.

## X 法规概览

化妆品 · 2026年10月核查

| 原料 | 欧盟 | 已核查的其他市场 |
|---|---|---|
| Citral | 限用且为须申报的致敏原——附录 III,第 70 条:香水类产品 0.6%,皮肤及头发冲洗型产品 1.2% | 韩国:须标注致敏原 |
| Benzyl salicylate | 限用且为须申报的致敏原——附录 III,第 75 条:香水类产品 4%,沐浴露 1.3%,其他皮肤及头发冲洗型产品 0.5% | 韩国:须标注致敏原 |
| Hydroxycitronellal | 限用且为须标注的致敏原——附录 III，第 72 条：成品中 1.0% | 韩国:须标注致敏原 |
| Isoeugenol | 限用且为须标注的致敏原——附录 III，第 73 条：成品中 0.02% | 韩国:须标注致敏原 |
| Musk ketone | 限用——附录 III,第 97 条:香水 1.4%,淡香水 0.56%,其他产品 0.042% | 未核查 |
| Oakmoss absolute | 须申报的致敏原——附录 III,第 91 条;其中的 atranol 与 chloroatranol 被禁用(附录 II)——只使用低 atranol 等级 | 未核查 |
| alpha-Isomethyl ionone · Citronellol · Coumarin · Linalool · Linalyl acetate · Geranyl acetate · Galaxolide · Iso E Super | 须申报的致敏原——附录 III,第 90、86、77、84、337、369、336 与 344 条(Galaxolide 标为 'hexamethylindanopyran',Iso E Super 标为 'tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes') | 韩国:alpha-isomethyl ionone、citronellol、coumarin 与 linalool 须标注致敏原 |
| 薰衣草 · 佛手柑 · 甜橙 · 柠檬 · 檀香精油 | 须申报的致敏原——附录 III,第 360、352、351、353 与 367 条。柑橘油:furocoumarins——附录 II,第 358 条:仅限天然精油的正常含量。用于皮肤请使用去佛手柑内酯(FCF)佛手柑与蒸馏青柠 | 尚未收入词典 |
| Sampaquita Givco | 专有茉莉基香——请遵循供应商的 IFRA 证书 | 未核查 |
| 其他所有原料 | 按 CAS 号查,附录 II / III 无条目 | 未核查 |

按建议的 15% 溶于酒精:citral 0.15% 来自纯品,另有少量来自柑橘油(欧盟限量 0.6%),benzyl salicylate 0.285%(限量 4%),hydroxycitronellal 0.735%(限量 1.0%),isoeugenol 0.018%(限量 0.02%),musk ketone 0.435%(限量 1.4%)。以 1% 用于洗发水、沐浴露或洗手液:benzyl salicylate 0.019%(限量 0.5%),hydroxycitronellal 0.049%,isoeugenol 0.0012%,musk ketone 0.029%(限量 0.042%)。本卡未核实 IFRA 标准。

GrassAccord 开放配方库

学习它 · 改变它 · 让它成为您的

本配方为供学习分享的学习配方。GrassAccord 不对其安全性、性能或法规符合性作任何保证,亦不承担因使用而产生的法律责任;任何据此制造或销售产品者,须自行负责测试并符合所在市场的法规。

Licensed to Open sample · grassaccord.com
Free sample: share it unchanged, with credit to grassaccord.com.